

## Leistungserklärung

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

HAZ Metal Konsolanker Typ FIX2

**2. Typen-, Chargen- und Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukt gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

FIX2-Konsolanker

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Verwendungszweck: Tragkonsole für die vertikale Lastabtragung von Verblendmauerwerk

Material: Nichtrostender Stahl gemäß EN 10088 der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III

Lasteinwirkung: Statische und quasi-statische Lasten

Untergrundmaterial: Beton der Betonfestigkeitsklasse C20/25 oder höher

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

Haz Metal Deutschland GmbH  
Alfred-Zippe-Straße 1  
97877 Wertheim

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:**

System 3 gemäß DIN EN 845-1

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Die Prüfstelle:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik

Nienburger Straße 3

30167 Hannover

Notifizierte Stelle 0764, Prüfbericht Nr. 206042

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

## 9. Erklärte Leistung

### Typ 4,0

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Char. Tragfähigkeit	4,0 kN	EN 845-1
Durchbiegung	< 2,0 mm bei 1/3 der Tragfähigkeit	
Dauerhaftigkeit	Nichtrostender Stahl CRC III	
Gefährliche Substanzen	NPD	

### Typ 8,0

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Char. Tragfähigkeit	8,0 kN	EN 845-1
Durchbiegung	< 2,0 mm bei 1/3 der Tragfähigkeit	
Dauerhaftigkeit	Nichtrostender Stahl CRC III	
Gefährliche Substanzen	NPD	

### Typ 12,0

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Char. Tragfähigkeit	12,0 kN	EN 845-1
Durchbiegung	< 2,0 mm bei 1/3 der Tragfähigkeit	
Dauerhaftigkeit	Nichtrostender Stahl CRC III	
Gefährliche Substanzen	NPD	


**10. Die Leistung des Produktes gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nr. 4.**

Wertheim, den 22.07.2021

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Wera Rollik

Geschäftsführerin




Dipl.-Ing. Manfred Pohl

Technischer Leiter Befestigungssysteme




**HAZ METAL**  
Deutschland GmbH

Alfred-Zippe-Straße 1  
97877 Wertheim  
Tel.: 00 49 - (0)93 42 - 93 59 0  
Fax: 00 49 - (0)93 42 - 93 59 29  
e-mail: info@hazmetal.de


21
HAZ Metal Deutschland GmbH Alfred Zippe Straße 1 97877 Wertheim
FIX2- Konsolanker
EN 845-1 0764 206042
Tragkonsolen für die vertikale Lastabtragung von Verblendmauerwerk FIX2-4,0 FIX2-8,0 FIX2-12,0 Durchbiegung < 2 mm bei 1/3 der Tragfähigkeit Nichtrostender Stahl CRC III